

NOVI FORD TRANSIT CONNECT KOMBI FURGON

MALOPRODAJNI CENIK - MODELNO LETO 25-3.0

Velja od 14.5.2025 do preklica

Koda cenika: 2UB3-25-3.0

Catalogue ID koda: WSEAR-CFJ-2022-TransitConnectSVN202575



5 LET JAMSTVA
BREZ OMEJITVE
KILOMETROV



NOVI FORD TRANSIT CONNECT KOMBI FURGON

MALOPRODAJNI CENIK - MODELNO LETO 25-3.0

Velja od 14.5.2025 do preklica

Koda cenika: 2UB3-25-3.0

Catalogue ID koda: WSEAR-CFJ-2022-TransitConnectSVN202575

DIZEL	Pogon	Medosna razdalja	Št. sedežev	GVM	TREND
					MPC (€)
2.0 TDCi EcoBlue 75 kW (102 KM), M6	FWD	L 1	1+4	240	29.210
2.0 TDCi EcoBlue 75 kW (102 KM), M6	FWD	L 2	1+4	240	29.930

PRIKLJUČNI HIBRID (PHEV)	Pogon	Medosna razdalja	Št. sedežev	GVM	TREND
					MPC (€)
1.5 EcoBoost PHEV 110 kW (150 KM), A6	FWD	L 2	1+4	250	41.150



- Izvedenke s priključnim hibridom:
- baterija z uporabno kapaciteto 19,7 kWh
 - doseg WLTP do 114 km
 - hitro polnjenje s 40 kW enosmernim tokom (od 5% - 80% v cca 26 min)
 - polnjenje z izmeničnim tokom 11 kW (0% - 100% v 2,5 ure)
 - 8 let ali 160.000 km garancije na baterijo in pogonski sklop

POJASNILA

M6 - 6-stopenjski ročni menjalnik

A6 - 6-stopenjski samodejni menjalnik

L1 - kratka medosna razdalja

L2 - dolga medosna razdalja

240 - največja skupna dovoljena masa vozila približno 2.400 kg

250 - največja skupna dovoljena masa vozila približno 2.500 kg

MPC - maloprodajna cena (vsebuje DDV)

OPOMBE

Maloprodajna cena ne vključuje stroškov transporta, priprave vozila in nultega servisa, ki znašajo 150 EUR in se prištejejo k navedenim maloprodajnim cenam.

Vse slike so simbolične in ne prikazujejo dejanskega izgleda vozila.

Maloprodajne cene določa predmetni cenik, z naslednjo veljavnostjo: Velja od 14.5.2025 do preklica

Končno ceno za kupca določi pooblaščen prodajalec. Vse cene so izražene v EUR in vključujejo vse predpisane dajave.

Vse vrednosti so predmet proizvajalčevih toleranc in se nanašajo na serijo vozil z osnovnim nivojem opreme in ne na posamezno vozilo.



NOVI FORD TRANSIT CONNECT KOMBI FURGON

MALOPRODAJNI CENIK - MODELNO LETO 25-3.0

Velja od 14.5.2025 do preklica

TREND

VARNOST IN ZAŠČITA

Sistem za preprečevanje naleta s funkcijo zaviranja v sili z zaznavanjem vozil, pešcev in kolesarjev
Asistenca pri izogibanju oviram v sili (ESA)
Elektronski nadzor stabilnosti (ESC) s sistemom ABS
Preprečevanje zdrsa pogonskih koles (TCS)
Sistem za pomoč pri speljevanju v klanec (HLA)
Asistenca pri zaviranju (BAS)
Elektronska blokada motorja
Opozorilo na možnost naleta
Tipala za nadzor tlaka v pnevmatikah
Elektronska parkirna zavora
Halogenska žarometa
"Follow me home" zakasnitev izklopa žarometov
Prednji meglenki
Zračna blazina za voznika in sovoznika
Zračne zavese
Dva ključa za daljinsko centralno zaklepanje
Gasilni aparat
Naprava za oddajanje zvoč. znaka pri vzv. vožnji

PRIROČNOST IN UDOBJE

Ročna klimatska naprava
Električno pomični prednji stekli z enojnim dotikom
Po višini in globini nastavljev volanski drog
Paket za pomoč vozniku 1 vsebuje:
digitalni zaslon potovalnega računalnika z diagonalo 26 cm
tempomat z inteligentnim omejevalnikom hitrosti
sistem za prepoznavanje prometnih znakov
sistem za ohranjanje voznega pasu
prednja in zadnja tipala za pomoč pri parkiranju
Avdio sistem
barvni zaslon na dotik z diagonalo 25,4 cm (10")
brezžična povezava z Android Auto/Apple Car Play
navigacija
AM/FM/DAB Radio
4 zvočniki
2 USB C vhoda spredaj
Modem FordPass connect
Sedežni paket 1:
6-smerno nastavljev voznikov sedež
4-smerno nastavljev sovoznikov sedež
Sistem Start/stop
Sistem za preprečevanje dolivanja napačnega goriva "Ford Easy-Fuel"
Rezervoar za gorivo - 50 L

ZUNANJE LASTNOSTI

Dvojna bočna drsna vrata
Dvokrilna zadnja vrata
Prednji odbijač - v barvi karoserije
Zadnji odbijač - v temeljni barvi
Ključke za odpiranje vrat - v temeljni barvi
Pokrovi vzratnih ogledal - v temeljni barvi
Električno nastavljivi in ogrevani vzratni ogledali
Fiksni bočni stekli v drugi vrsti
Jeklena platišča s prem. 43,2 cm (17") in pnev. 215/55 R17
Okrasni kolesni pokrovi
Set za popravilo pnevmatike
Predpriprava za vlečno kljuko

VOZNIKOVA KABINA IN TOVORNI PROSTOR

Pomična pregradna stena z oknom
Zaščita tal tovornega prostora
Stropna polica nad voznikom in sovoznikom
Električni priključek spredaj in zadaj - 12V

PRIKLJUČNI HIBRID (PHEV)

Dodatno k opremljenosti Trend

Dvopodročna klimatska naprava s samodejno regulacijo temperature (EATC)
Zagon vozila brez ključa
Volanski obroč odet v premium imitacijo usnja Sensico
Kabel za 3-fazno polnjenje do 32 Amp dolžine 6 m
Rezervoar za gorivo - 32,5 L



NOVI FORD TRANSIT CONNECT KOMBI FURGON

MALOPRODAJNI CENIK - MODELNO LETO 25-3.0
Velja od 14.5.2025 do preklica

	KODA	TREND MPC (€)
ZUNANJE LASTNOSTI - PLATIŠČA		
Rezervno kolo 215/55 R17	D17AD	260
Opomba: namesto seta za popravilo pnevmatik. Ni na voljo za izvedenke s priključnim hibridom (PHEV).		
Celoletne pnevmatike	D5PAS	180
ZUNANJE LASTNOSTI - KAROSERIJA		
Fiksna vlečna kljuka	CIMAB	430
Snemljiva vlečna kljuka	CIMAC	520
Opomba: ni na voljo za izvedenke s priključnim hibridom.		
ZUNANJE LASTNOSTI - BARVE		
Nekovinska barva karoserije	73N	0
Kovinska barva karoserije	73	600
NOTRANJE LASTNOSTI - KLIMATIZACIJA		
Programabilni parkirni grelec na gorivo	GZAAF	1.120
Opomba: ni na voljo za izvedenke s priključnim hibridom.		
NOTRANJE LASTNOSTI - PREDNJI SEDEŽI ^(a)		
Sedežni paket 50	BVFBT	350
ogrevan 6-smerno nastavljiv voznikov sedež, ogrevan 4-smerno nastavljiv sovoznikov sedež		
Sedežni paket 59	BVFCC	940
ogrevana prednja sedeža, 8-smerno nastavljiv voznikov sedež z naslonom za roko, 4-smerno nastavljiva ledvena opora za voznika, 6-smerno nastavljiv sovoznikov sedež z ledveno oporo, AGR certifikat za optimalno ergonomijo v stiku s hrbtom (Aktion Gesunder Rucken) - za voznika		
OSTALO		
Stroški prevoza, nultega servisa in priprave vozila	-	150

OPOMBE
Posameznih postavk Paketov opreme ni možno spreminjati. Paketi opreme so sestavljeni iz posameznih postavk opreme za doplačilo zatoorej za posamezne pakete opreme veljajo enake omejitve, kakor pri naročanju posamezne postavke opreme za doplačilo.
^(a) Sedežni paketi med seboj niso združljivi.



NOVI FORD TRANSIT CONNECT KOMBI FURGON

BARVNE MOŽNOSTI

		TREND
Notranjost	Barva notranjosti	Črna
Sedeži	Material	Tkanina
	Barva	Črna
	Vzorec	Exnor
	Sedežni paket	1, 50, 59
	Koda	1QHWG
Zunanjost	Osnovna barva	
	Frozen White	✓
	Comet Grey	✓
	Lava Red	✓
	Kovinska barva	
	Ink Black	✓
	Midnight Blue	✓
	Frost Silver	✓
	Graphite Grey	✓
	Maple Red	✓
	Dusky Silver	✓
	Boundless Blue	✓

- ✓ Na voljo
× Ni na voljo

TEHNIČNI PODATKI

	Kratka medosna razdalja (L1)	Dolga medosna razdalja (L2)
Dolžina vozila (mm)	4500	4853
Širina vozila z ogledali (mm)	2100	2100
Višina vozila (mm)	1833	1835
Medosna razdalja (mm)	2755	2970
Prednji previs (mm)	890	990
Zadnji previs (mm)	855	993
Obračalni krog (m)	11,4	12,1
Odmik od tal (nenaložen) (mm)	144	143
TOVORNI PROSTOR		
Širina stranske odprtine (mm)	703	846
Širina stranske odprtine z upošt. pregradno steno (mm)	321 / 666	458 / 803
Višina stranske odprtine (mm)	1072	1072
Širina odprtine - zadnja vrata (mm)	1230	1230
Višina odprtine - zadnja vrata (mm)	1122	1122
Dolžina tovarnega dela (po tleh) (mm)	1004 / 1520	1357 / 1873
Dolžina tovarnega dela (po sredini) (mm)	827 / 1389	1180 / 1742
Širina tovarnega dela (mm)	1628	1628
Širina tovarnega dela med koloteki (mm)	1230	1230
Višina tovarnega prostora (mm)	1203	1214
Prostornina tovarnega prostora (m³)	2,5 / 3,0	3,1 / 3,6



NOVI FORD TRANSIT CONNECT KOMBI FURGON

TEHNIČNI PODATKI

	2.0 Ecoblue 75 kW (102 KM), M6	2.0 Ecoblue 75 kW (102 KM), M6	1.5 EcoBoost PHEV 110 kW (150 KM), A6
Menjalnik	ročni	ročni	samodejni
Prostornina	1.968	1.968	1.498
Moč (KM)	102	102	150
Navor (Nm)	280	280	350
Gorivo	dizel	dizel	bencin
Največja hitrost	184	184	181

	2.0 Ecoblue 75 kW (102 KM), M6	2.0 Ecoblue 75 kW (102 KM), M6	1.5 EcoBoost PHEV 110 kW (150 KM), A6
Pogon	FWD	FWD	FWD
Medosna razdalja	L1	L2	L2
Št. sedežev	1+4	1+4	1+4
Masa vozila (kg)	1651 - 1816	1700 - 1864	1912 - 2006
Največja tehnično dovoljena masa (kg)	2.400	2.450	2.500
Največja dovoljena masa skupine vozil (kg)	3.800	3.850	3.900
Nosilnost (kg)	584 - 749	586 - 750	494 - 588
Navpična obremenitev vlečne naprave (kg)	75	75	75
Vlečna zmogljivost nezaviranega priklopnika (kg)	750	750	750
Vlečna zmogljivost zaviranega priklopnika (kg)	1.400	1.400	1.400

Vse navedene mere in mase veljajo za modele z minimalnimi specifikacijami ter ne vključujejo dodatne izbire opreme. Prosimo, upoštevajte, da gre za približne vrednosti in obstaja možnost odstopanj navedenih tehničnih podatkov zaradi proizvajalčevih toleranc. Ogljikov dioksid (CO₂) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Slike so simbolne. Vozila na slikah lahko vsebujejo opremo za doplačilo. Summit motors, Flajšmanova 3, Ljubljana.

